

Aluminiumsysteme für individuelle Möbel!



Rahmensysteme	02
02	Akustik-Rahmen
04	Schmale Aluminium-Glasrahmentüren
05	Breite Aluminium-Glasrahmentüren
06	Flächenbündige Aluminium-Glasrahmentüren
07	Montagezubehör
08	Regal
Griffvarianten	09
09	Griffleisten
10	Griffmulden/ Grifflos System
12	Handtuchhalter Grifflos
Systemkomponenten	13
13	Sockelsystem & Wandanschlussprofil
Beleuchtungssysteme	14
14	Lichtboden
15	Nischensystem
16	Werbetechnik
17	Spiegeltechnik
Raumordnungssystem	18
18	Raumordnungssystem
Möbelkomponenten	19
19	Glashalteprofil D0851
20	Lüftungsgitter
21	Schminkspiegel

Akustik-Rahmen D8071

Perfekte Raumausleuchtung – elegantes Design – perfekte Raumakustik




Mit unserem Akustik-Rahmen lassen sich elegante, perfekte Lösungen für nahezu jeden Anwendungsbereich realisieren. Das System kann als reines Schallschutz-Element geplant werden. In weiteren Ausbau-Stufen auf LED-Basis, jedoch auch mit integrierter Raum-ausleuchtung und / oder umlaufender Lichtkorona als Akzent-Licht.

Der ARREDA Akustik-Rahmen wurde entwickelt um den wachsenden und individuellen Anforderungen an Akustik und Raumlicht gerecht zu werden.

Das System besteht aus folgenden Komponenten:

- Aluminium-Profil in E6/EV1 oder E6/C31 (andere Oberflächen auf Anfrage)
- Akustik-Schaumstoff oder Akustik-Lightboard in diversen Dekoren
- Wahlweise mit LED-Panel oder LED-Strahlern
- Umlaufende Akzent-LED-Beleuchtung inkl. Diffusor-Profil
- Easy-Fit Beschlags-Set, ermöglicht eine schnelle und nachjustierbare Befestigung
- Stahlseil-System für deckenhängende Ausführung



Einsatzmöglichkeiten:

- Deckenbefestigung
- Wandbefestigung
- Deckensegel

Rahmenfertigung individuell, ab Stückzahl 1



DIE ANWENDUNG



Aluminium-Glasrahmentüren




Aluminium-Glasrahmentüren haben sich durch ihr zeitloses Design bereits über Jahrzehnte bewährt. Sie lassen Ihnen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen, ob als Drehtür, Klappe oder Schubkasten, bei uns finden Sie für jede Anwendung die passende Rahmentür.

Sie können die Aluminium-Glasrahmentüren von uns fertig konfektioniert (inkl. Glas) oder auf Wunsch auch in Einzelteilen bekommen (ausgenommen der flächenbündigen Aluminium-Glasrahmentüren).

Schmale Aluminium-Glasrahmentüren

Glasfüllung 4mm




Profil D0081

19,5x21mm

Oberflächen:

E6/EV1, E6/C31, E6/C35

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage




Profil D0148 – Passepartout Optik

19,5x21mm

Oberflächen:

E6/EV1, E6/C31, E6/C35

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage



Profil D0860


8,1x19,5mm

ACHTUNG, bei diesem Profil ist keine Scharnierausfräsung möglich!

Oberflächen:


E6/EV1, gestrahlt E6/C31, E6/C35, RAL9016

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage



Breite Aluminium-Glasrahmentüren

Glasfüllung 4mm



Profil D0113 – Passepartout Optik



50x21,25mm

Mit zusätzlicher Santopren-Dichtung

Oberflächen:

E6/EV1

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage





Profil D0155 – Passepartout Optik

50x21,3mm

Oberflächen:

E6/EV1, E6/C31

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage





Profil D0850 – Passepartout Optik

35x21mm

Oberflächen:

E6/EV1

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage



Profil D0914 – Passepartout Optik



50x21,25mm

Mit zusätzlicher Santopren-Dichtung

Oberflächen:

E6/EV1, E6/C31

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage




Profil D8049 – Passepartout Optik

50x21,3mm

Oberflächen:


E2/C31

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage



Flächenbündige-Glasrahmentüren

Glasfüllung 5mm mit Stufenschliff



Besonders elegant wirken unsere flächenbündigen Glasrahmentüren. Der Aluminiumrahmen liegt mit der Fläche des Glases auf einer Ebene, so dass zwischen Glas und Profil nur eine minimale Fuge zu sehen ist.

Zusätzliche Stabilität und Klapperschutz schafft die spezielle Verklebung des Glases mit dem Aluminiumprofil.

ANGEMELDETES PATENT

Profil D8059 – Passepartout Optik




19,5x21mm

Oberflächen:

E6/EV1, E6/C31, E6/C35

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage



Profil D8041




45x20mm

Oberflächen:

E2/C31 (geschliffen)

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage



Profil D8069 – Passepartout Optik




50x21mm

Oberflächen:

E2/C31

Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage



Sollte das passende Rahmenprofil für Sie nicht dabei sein, sprechen Sie uns an, wir realisieren gerne Ihre Design & Technik-Anforderungen.

Montagezubehör

Eckverbinder:



Verbinder für die Profile:
D0081 & D0148
Material: Zamac




Verbinder für die Profile:
D0860
Material: Zamac




Verbinder für die Profile:
D0113, D0155, D0914,
D8049

Dichtungen:



Glaskederprofil für die Profile:
D0081, D0148, D0860,
D0113, D0155, D0850,
D0914 & D8049



Santopren-Dichtung für die
Profile:
D0113 & D0914

Regal D8019

Schlichte Eleganz

Multifunktionales Regalsystem aus Aluminium. Einsetzbar für den Möbel- oder Ladenbau. Gestalten Sie Ihr Regal ganz individuell mit bedrucktem Glas oder einer magnetischen Rückwand.



Aluminium-Rahmen verklebt, in folgenden Oberflächen erhältlich:

E2/C31 (geschliffen)

Auf Wunsch auch in anderen Oberflächen erhältlich.

Rückwand aus digital-bedrucktem ESG-Glas oder mit einem magnetischem Blech in Ihrer Wunschfarbe gepulvert.

Einlegeböden aus 5mm Klarglas ESG

Aufhängung über eine Aufhänge-Schiene (nicht

Abmessungen:

- Profiltiefe 80mm
- Glasböden 100mm (Gesamttiefe 120mm)
- Außenmaße individuell

Die Anzahl der Glasböden ist wählbar.

Auf Wunsch auch mit LED-Beleuchtung.



Griffleisten

Unsere Griffleisten überzeugen durch schlichte Eleganz.


Wir fertigen Ihnen die Griffleisten individuell auf Maß und veredeln diese für Sie nach Ihren Oberflächenwünschen.

Profil D0272

5x33mm



Oberflächen:
E6/EV1 (Schnittkanten blank)
Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage




Profil D0849

13x40mm



Oberflächen:
blank
Keine Lagerware,
Mindestbestellmenge: 544,5m




Profil D0863

17,5x40mm



Oberflächen:
blank
Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage




Profil D7010

7x50mm



Oberflächen:
blank
Keine Lagerware, Mindestbestellmenge: 660m




Profil D8031

19,5x16,1mm



Oberflächen:
Frei wählbar
Keine Lagerware, Mindestbestellmenge: 814m



Griffmulden – Grifflos System

Die Griffmulden von ARREDA sorgen für eine elegante und moderne Atmosphäre, ganz ohne Griffe.



Ihre Vorteile:

- Geradliniges Design
- Entfall der linken & rechten Fronten
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Anwendungsmöglichkeiten:

- zwischen Arbeitsplatte und Auszug
- zwischen Auszügen
- im Hochschrankbereich

Gestaltungsmöglichkeiten:

- passend zur Frontfarbe beschichtete Griffmulden
- Akzente setzen durch eine Metall oder Edelstahloptik (alle gängigen Eloxal oder Galvanikbeschichtungen)

L-Profil D2011




53,5x23mm

Oberflächen:

blank
E6/EV1
gestrahlt E6/C31
RAL9016

Querschnitt:



Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage

C-Profil D0224




70,0x23mm

Oberflächen:

blank
E6/EV1
gestrahlt E6/C31
RAL9016

Querschnitt:



Lagerware, andere Oberflächen auf Anfrage

Oberflächen

Gerne realisieren wir Ihre individuellen Oberflächenwünsche.

Des Weiteren können wir Ihnen eine Pulverbeschichtung mit Wassertransferdruck anbieten. Ihren Oberflächenwünschen sind somit keine Grenzen mehr gesetzt!



Zubehör

Alle Zubehörartikel haben wir in folgenden Oberflächen, passend zu den Grifflosprofilen, für Sie am Lager:

weiß, alufarbig lackiert & edelstahlfarbig lackiert.
Weitere Oberflächen auf Anfrage

Zubehör L-Profil D2011

Endkappe Links/ Rechts



Innenecke



Außenecke



Befestigungswinkel



Zubehör C-Profil D0224

Endkappe



Innenecke



Außenecke



Befestigungswinkel



Befestigungswinkel gekröpft



Handtuchhalter Grifflos


Keine Montagearbeiten!

Einfach aufstecken, umstecken oder verstauen



Frontenschutz durch innenliegenden Filz, für Frontstärken von 16-21mm.

Standardgrößen:



160mm



320mm

Andere Längen auf Anfrage

Verfügbar in folgenden Oberflächen:

- E6/EV1
- E6/C31 & E6/C31 geschliffen
- gepulvert



Sockelsystem & Wandanschlussprofil

Hochwertige Küchenleisten aus Aluminium, die optisch einen eleganten Eindruck machen.




Durch variable Maße in der Länge, bieten wir Ihnen höchste Funktionalität. Einfache Montage der Sockelblende mittels rückseitigen Klemmen an die Füße des Küchensockels und einclipsen des Wandanschlussprofils in das Kunststoffprofil.

Sockelsystem

Abmessungen:

Höhe: 100mm
Höhe: 150mm

Zubehör:



Eckverbinder 90°



Eckverbinder 135°

Sie können das Sockelsystem und Wandanschlussprofil von uns als Set Verpackung bekommen.



Oberfläche: gestrahlt E6/EV1

Länge: bis 4000mm möglich

Lichtboden

Dekorative Korpus- Ausleuchtung & Hohe Lichtintensität auf der Arbeitsfläche



Unsere Lichtböden schaffen eine sinnvolle Lichtverteilung im Korpus und zur Arbeitsfläche. Durch die spezielle Ausrichtung der LEDs erreicht ein hoher Lichtanteil die Arbeitsfläche, der verbleibende Lichtanteil sorgt für eine dekorative und angenehme Korpus-Innenausleuchtung.

Aufgrund der Sandwichbauweise und in der Aluminium -Griffleiste integrierte LEDs ist der Lichtboden besonders montage-freundlich.

In Kombination mit Aluminium-Rahmentüren aus dem Hause ARREDA machen Sie Ihre Küche zu einem Highlight.

Ausführung

- MDF-Sandwichbauweise
- beidseitig verklebtes Glas (Satinato ESG, Passepartout-Optik, grau bedruckt)
- Aluminium-Griffmulde inkl. LED-Streifen
- Gesamthöhe: 19mm

Oberfläche

- Die Oberfläche der Aluminium-Griffleiste können Sie frei wählen

Montage

- Die Korpus Montage erfolgt über vormontierte Dübel
- Der Lichtboden ist automatisch verarbeitbar

LED- Nischensystem



Unser neues Nischensystem rückt Ihre Küche ins rechte Licht. Unsere Nischenrückwände liefern eine gleichmäßige Ausleuchtung. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen amortisieren sich unsere Nischen bereits nach kurzer Betriebszeit, durch geringe Wartungskosten und niedrigem Stromverbrauch.

Design:

Edle Optik durch einen eloxierten Aluminiumrahmen, mit einer Breite von nur 10mm. Gestalten Sie Ihre Nischenrückwand mit Ihrem Wunschmotiv, digital bedruckt, auch als Einzelstück lieferbar.

Anwendung:

Küche & Badezimmer

Abmessungen:

Folgende Standard-Abmessungen liefern wir:

(Höhe x Breite x Tiefe)

0542x0600x16-17mm

0542x0900x16-17mm

0542x1200x16-17mm

Natürlich können Sie auch Ihre individuellen Maße gestalten. Sprechen Sie uns an!

Vorderansicht:



Aluminium-Rahmen verklebt in E1/C31 (Edelstahloptik)
(Auf Wunsch auch in anderen Oberflächen erhältlich)


Kombination mit Glas, Plexiglas und anderen durchleuchtbaren Materialien möglich.
Der LED- Driver muss extern platziert werden.

Seitenansicht:


Einscheibensicherheitsglas 4mm
Rückseitig digital bedruckt mit Ihrem Wunschmotiv!
Kanten geschliffen



Rückansicht:



Montage der Nische durch punktuelle Verklebung mit der Wand.



LED- Streifen 18/26/36 W
Spannung: 12V DC
Farbtemperatur: 4000 bis 4500k
(neutralweiß), RA: 80
Helligkeit: 1200/1800/2340lm

LED- Werbetechnik



Einsetzbar in der Produktwerbung oder Unternehmensdarstellung. Gestalten Sie Ihre Lichtbilder individuell, mit bedrucktem Glas oder anderen Materialien.

Unsere Lichtbilder liefern eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen amortisieren sich unsere LED-Lichtbilder bereits nach kurzer Betriebszeit, durch geringen Stromverbrauch.

Design:

Edle Optik durch einen eloxierten Aluminiumrahmen, mit einer Breite von nur 8,1mm.

Abmessungen:

Folgende Standard-Abmessungen liefern wir:
 (Höhe x Breite x Tiefe)
 0542x0600x19,5mm
 0542x0900x19,5mm
 0542x1200x19,5mm


Vorderansicht:



Aluminium Rahmen, verschraubt, in folgenden Oberflächen erhältlich: E6/EV1/E6/C35/gestrahlt E6/C31/RAL9016(Auf Wunsch auch in anderen Oberflächen erhältlich)

Seitenansicht:

Aluminium-Rahmen inkl. Streuscheibe, Backlight- Folie, Tiefe: 19,5mm, ESG-Glas 4mm
 Rückseitig digital bedruckt mit Ihrem Wunschmotiv!
 Kanten geschliffen



Rückansicht:



2 Bohrungen zur Wandmontage

LED- Streifen 18/26/36 W, Spannung: 12V DC
 Farbtemperatur: 4000 bis 4500k (neutralweiß)
 Helligkeit: 1200/1800/2340lm

LED- Spiegeltechnik

Partiell belegt und individuell digital bedruckt!

So setzen Sie jedes Motiv als optisches Highlight um eine brillante Spiegelfläche.



Einsetzbar für den Möbel- oder Ladenbau. Gestalten Sie Ihren Spiegel ganz individuell mit Ihrem Wunschmotiv.



- verschraubtes Rahmensystem
- Spiegel bündig aufgeklebt
- individuelle Abmessungen realisierbar
- LED-Bestückung & Schaltbarkeit wählbar
- Motive wählbar, auch eigene (aus hochauflösenden Daten)

Gern setzen wir Ihre individuellen Wünsche um!

Raumordnungssystem



Multifunktionales Raumordnungssystem aus Aluminium. Einsetzbar für den Möbelbau und Shopsysteme, Messe- und Objektbereich. Der begehbare Kleiderschrank, der auch in Deutschland immer häufiger ins Wohnen integriert wird, lässt sich montagefreundlich mit diesem System realisieren. Unser Raumordnungssystem ist auch als Büromöbel individuell einsetzbar.

Stellen Sie sich Ihr Raumordnungssystem individuell zusammen:



Trägerprofileinheit mit Höhenjustierung, komplett montiert
Höhe: 2200mm, Tiefe: 300mm

Kleiderstange

2x Stangenlager, 2x Montageflansch
1x Kleiderstange für 1200mm Distanz



Glasbodenträger

Zur Aufnahme von 8mm Glasböden.
2x Glasbodenträger, 2x Montageflansch




Wandmontageprofil
3000mm



Bodenträger zur Aufnahme von Holzböden oder einem Korpus
2x Bodenträger, 2x Montageflansch

Glashalteprofil D0851

Unser Glashalteprofil bildet zusammen mit dem Glas und den passenden Endkappen ein repräsentatives Regal.



Das Profil wird einfach mit Schrauben an der Wand befestigt, Glas eingelegt und schon haben Sie ein Regal. Durch die Santopren-Dichtung sitzt das Glas fest im Profil und senkt sich auch nach mehreren Jahren nicht nach unten!

Sie können das Glashalteprofil von uns bereits gebohrt und komplett montiert als Set Verpackung bekommen.

Glashalteprofil D0851, Set verpackt:


Oberfläche: gestrahlt E6/EV1

Länge: bis 5500mm möglich

auf Wunsch inkl. Glas


Je eine linke & rechte Endkappe

Schrauben & Dübel



Lüftungsgitter

Optimaler Luftdurchlass




Unser Aluminium-Lüftungsgitter verbindet Funktionalität mit optimalem Design.

Oberfläche: _____
E6/EV1

Abmessung:
500x80mm

Luftdurchlass:
100cm²



Schminkspiegel

Flexible Anbringung – keine Wandmontage nötig!



Unser Schminkspiegel zeichnet sich durch hohe Eleganz und überzeugende Verarbeitung aus.

Ausführung:

Durchmesser: 150mm
2-fache Vergrößerung
Satinierter Rand – keine Fingerabdrücke

Befestigung:

Saugnapfbefestigung oder auch permanente Befestigung (durch Schraubsockel)